



## Caractéristiques techniques

	<b>HAMM 3205P</b>
<b>Poids</b>	
Poids en ordre de marche avec rops	5595 kg
Poids de service cabine	5815 kg
Poids en ordre de marche max.	6220 kg
Charge sur essieu avant/arrière	3020/2795 kg
Charge par pneu, arrière	1397,5 kg
<b>Dimensions</b>	
Largeur de compactage	1370 mm
Rayon de braquage interieur	2965 mm
Longueur maxi	4355 mm



Largeur maxi.	1480 mm
Hauteur maxi	2830 mm
<b>Caractéristiques de marche</b>	
Vitesse	0-6,7/0-8,8/0-9,2 km/h
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	55% / 60%
<b>Entrainement</b>	
Fabricant	DEUTZ
Type	D 2011 L04 W
Nombre de cylindres	4
Puissance ISO 14396	48,0 kW
Puissance SAE J 1349	64,3 hp
<b>Freinage</b>	
Frein de service	hydrostatique
Frein de parking	électr. et automa.
<b>Direction</b>	
Système de direction	Articulation
Mode de direction	hydrostatique, volant
Angle de braquage / d'oscillation +/-	35 / 10 grad
<b>Système de vibration</b>	
Entraînement	hydrostatique
Fréquence	30/42 Hz
Amplitude	1,55/0,69 mm
Force centrifuge	69/61 kN
<b>Capacités</b>	
Carburant	175 L

Document non contractuel susceptible de modification.



