



## Caractéristiques techniques

|   | I.R G200   |
|---|------------|
| <b>Caractéristiques Générales</b>                   |            |
| Puissance Max. PRP (kVA)                            | 200        |
| Puissance Max. ESP (kVA)                            | 220        |
| Niveau sonore (Lwa)                                 | 97         |
| Tension, monophasé / triphasé (50 Hz)               | 230V/400V  |
| Fréquence   | 50         |
| <b>Caractéristiques Moteur</b>                      |            |
| Marque moteur                                       | John Deere |
| Type moteur   | 6IRF8AE4   |
| Puissance moteur nette en application continue (kW) | 188        |
| Cylindrée (L)                                       | 6          |
| Conso. carburant 75% charge (L/h)                   | 30,40      |
| <b>Caractéristiques Génératrice</b>                 |            |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Marque                                  | Leroy Somer         |
| Excitation                              | AREP                |
| <b>Carburant diesel</b>                 |                     |
| Capacité réservoir grande autonomie (L) | 961                 |
| Autonomie à 75% charge (en H)           | 31,6                |
| <b>Dimensions et Poids</b>              |                     |
| Longueur (mm)                           | 3566                |
| Largeur (mm)                            | 1265                |
| Hauteur (mm)                            | 2017                |
| Poids à vide (kg)                       | 2785                |
| Poids en ordre de marche (kg)           | 3674                |
|   | <b>SDMO R 220C3</b> |
| <b>Caractéristiques Générales</b>       |                     |
| Puissance Max. PRP (kWA)                | 200                 |
| Puissance Max. ESP (kWA)                | 220                 |
| Fréquence (Hz)                          | 50                  |
| Niveau sonore (Lwa)                     | 97                  |
| Niveau sonore dB(A) à 7 m               | 68                  |
| Niveau sonore dB(A) à 1 m               | 78                  |
| Intensité (A)                           | 318                 |
| <b>Caractéristiques Moteur</b>          |                     |
| Marque moteur                           | John Deere          |
| Type moteur                             | 6068HFS86           |
| Puissance prime (kW)                    | 202                 |
| Cylindrée (L)                           | 6,72                |
| Conso. carburant 75% charge (L/h)       | 37,60               |

|   |             |
|---|-------------|
| Conso. 100% charge (L/h)                | 46          |
| <b>Caractéristiques Alternateurs</b>    |             |
| Marque                                  | Leroy Somer |
| Modèle                                  | LSA 46.2 M5 |
| <b>Carburant diesel</b>                 |             |
| Capacité réservoir grande autonomie (L) | 860         |
| Autonomie à 75% charge (en H)           | 10          |
| <b>Dimensions et Poids</b>              |             |
| Longueur (mm)                           | 3520,00     |
| Largeur (mm)                            | 1190,00     |
| Hauteur (mm)                            | 2120,00     |
| Poids net (kg)                          | 2810,00     |

Document non contractuel susceptible de modifications.

