



## Caractéristiques techniques

	<b>SDMO R44C3</b>	<b>I.R. G40</b>
<b>Caractéristiques Générales</b>		
Puissance Max. PRP (kVA)	40	40
Puissance Max. ESP (kVA)	40	42
Niveau sonore (Lwa)	90	96
Niveau sonore dB(A) à 7 m	61	
Niveau sonore dB(A) à 1 m	73	
<b>Caractéristiques Moteur</b>		
Marque moteur	Mitsubishi	Mitsubishi
Type moteur	S4S-Z3DT61SD	4IRS2T
Puissance prime (kW)	36	38



Cylindrée (L)	3,33	4
Conso. carburant 75% charge (L/h)	7,77	8,5
<b>Caractéristiques Alternateurs</b>		
Marque	Leroy Somer	Leroy Somer
Modèle	LSA432S15	
<b>Carburant diesel</b>		
Capacité réservoir grande autonomie (L)	220	413
Autonomie à 100% charge (en H)	21,1	
Autonomie à 75% charge (en H)	28,6	48,4
Autonomie à 50% charge (en H)	41,6	
<b>Dimensions et Poids</b>		
Longueur (mm)	2200,00	2471,00
Largeur (mm)	1000,00	1003,00
Hauteur (mm)	1528,00	1750,00
Poids en ordre de marche (kg)	1350,00	1649,00

Document non contractuel susceptible de modification.

